

釧路赤十字病院登録レジメン一覧

レジメンの公開は保険調剤薬局や地域医療機関と連携し適正な投与管理やを処方監査に関して役立つことを目指すものであり、その他の目的については想定していません。レジメン内容については標準的な内容となっており、患者さんによって投与量やスケジュールの変更がある場合があります。記載したレジメンに関するお問い合わせは、薬剤部製剤課までお願いします。

2020年12月

癌種・診療科	レジメン名称	使用薬剤	投与日	投与間隔
内科・外科				
肺癌	CBDCA+VP-16療法	CBDCA AUC5 VP-16 100mg/m ²	day1 day1-3	21
	アリムタ+CDDP療法	MTA 500mg/m ² CDDP 75mg/m ²	day1 day1	21
	DTX療法 60mg/m ²	DTX 60mg/m ²	day1	21
	RAMmab+DTX療法	RAM-mab 10mg/kg DTX60mg/m ²	day1 day1	21
食道癌	FP療法	CDDP 80mg/m ² 5-FU 800mg/m ²	day1 day1-5	28
	FP療法(分割)	CDDP 20mg/m ² 5-FU 1000mg/m ²	day1-4 day1-4	28
	DTX療法 70mg/m ²	DTX 70mg/m ²	day1	21
	RT併用FP(分割)療法	CDDP 10mg/m ² 5-FU 600mg/m ² CDDP 5mg/m ²	day1-5 day1-5 day8-12,15-19	28
	CDGP+FU療法	CDGP 90mg/m ² 5-FU 800mg/m ²	day1 day1-5	28
胃癌	CDDP療法(S-1併用レジメン)	CDDP 60mg/m ² S-1 80mg/m ²	day1or day8 day1-21	28
	CDDP分割療法(S-1併用レジメン)	CDDP 20mg/m ² S-1 80mg/m ²	day8,15,22 day1-21	35
	PTXweekly療法	PTX 80mg/m ²	day1,8,15	28
	CPT-11療法(単独 150mg/m ²)	CPT-11 150mg/m ²	day1,15	30(35)
	XP+T-mab(* 初回 2回目以降 6mg/kg)	CDDP 80mg/m ² Cape 2000mg/m ² T-mab 6mg/kg	day1 day1-14 day1	21
	SOX療法(L-OHP 100mg/m ²)	L-OHP 100mg/m ² S-1 80mg/m ²	day1 day1-14	21
	RAMmab+PTXw療法	RAM-mab 8mg/kg PTX 80mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28
	オブジーボ療法	Nivo-mab 240mg/body	day1	14
	RAMmab療法	RAM-mab 8mg/kg d1	day1	14
	RAMmab+PTXw療法	RAM-mab 8mg/kg PTX 80mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28
	DCS療法	DTX 60mg/m ² CDDP 60mg/m ² (& S-1)	day1 day1	21
	肝・胆・膵癌	GEM療法	GEM 1000mg/m ²	day1,8,15
GEM療法2投1休(S-1併用レジメン)		GEM 1000mg/m ² S-1 80mg/m ²	day1,8 day1-14	21
CDDP+GEM療法		CDDP 25mg/m ² GEM 1000mg/m ²	day1,8 day1,8	21
nabPTX+GEM療法		nabPTX 125mg/m ² GEM 1000mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15	28
DXR静注(d1-3連日)		DXR 30mg/body	day1-3	14
肝動注用 EPI		EPI 100mg/body以下	day1	28
FOLFIRINOX療法		LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² CPT-11 180mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14
大腸癌	CPT-11療法	CPT-11 80mg/m ²	day1,15	28
	CPT-11療法(S-1併用レジメン)	CPT-11 80mg/m ² S-1 80mg/m ²	day1,15 day1-14	28
	FOLFIRI療法	LV 200mg/m ² CPT-11 150mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14
	FOLFIRI+BEV療法(BEV5mg/kg)	LV 200mg/m ² CPT-11 150mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² BEV 5mg/kg	day1 day1 day1 day1 day1	14
	FOLFIRI+BEV療法(BEV10mg/kg)	LV 200mg/m ² CPT-11 150mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² BEV 10mg/kg	day1 day1 day1 day1 day1	14
	mFOLFOX6療法	LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14

大腸癌	mFOLFOX6+BEV療法(BEV5mg/kg)	LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² BEV 5mg/kg	day1 day1 day1 day1	14
	mFOLFOX6+BEV療法(BEV10mg/kg)	LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² BEV 10mg/kg	day1 day1 day1 day1	14
	mFOLFOX6+ヘクテビックス療法	LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² P-mab 6mg/kg	day1 day1 day1 day1	14
	XELOX療法	L-OHP 130mg/m ² Cape 2000mg/m ²	day1 day1-14	21
	SOX療法(S-1併用レジメン)	L-OHP 130mg/m ² S-1 80mg/m ²	day1 day1-14	21
	XELOX+BEV療法	L-OHP 130mg/m ² Cape 2000mg/m ² BEV 7.5mg/kg	day1 day1-14 day1	21
	ヘクテビックス単独療法	P-mab 6mg/kg	day1	14
	IRIS+BEV療法(BEV5mg/kg)	CPT-11 125mg/m ² S-1 80mg/m ² BEV 5mg/kg	day1,15 day1-14 day1,15	28
	IRIS+BEV療法(BEV10mg/kg)	CPT-11 125mg/m ² S-1 80mg/m ² BEV 10mg/kg	day1,15 day1-14 day1,15	28
	XELOX+P-mab療法	L-OHP 130mg/m ² Cape 2000mg/m ² P-mab 6mg/kg	day1 day1-14 day1	21
	CPT-11+P-mab療法	P-mab 6mg/kg CPT-11 150mg/m ²	day1 day1	14
	FOLFIRI+P-mab療法	LV 200mg/m ² CPT-11 150mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² P-mab 6mg/kg	day1 day1 day1 day1	14
	RAMmab+FOLFIRI療法	RAM-mab 8mg/kg LV 200mg/m ² CPT-11 150mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14
	AFL+FOLFIRI療法	AFL 4mg/kg LV 200mg/m ² CPT-11 150mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14
	XELOX+P-mab療法(1投1休)	L-OHP 85mg/m ² Cape 2000mg/m ² P-mab 6mg/kg	day1 day1-7 day1	14
	動注FP療法(day1)	5-FU 1500mg/m ² CDDP 65mg/m ²	day1-5(ci) day2	14
	動注FP療法(day15)	5-FU 1500mg/m ²	day1-5(ci)	14
	mFOLFOX6+Cet療法*2週毎 500mg/m ²	LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(b)400mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² C-mab 500mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14
	FOLFOXIRI+BEV(5mg/kg)	CPT-11 150mg/m ² LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² BEV 5mg/kg	day1 day1 day1 day1	14
	FOLFOXIRI+BEV(10mg/kg)	CPT-11 150mg/m ² LV 200mg/m ² L-OHP 85mg/m ² 5-FU(ci) 2400mg/m ² BEV 10mg/kg	day1 day1 day1 day1	14
消化器	BEV単独(2週毎)5mg/kg BEV単独(2週毎)10mg/kg	BEV 5mg/kg BEV 10mg/kg	day1 day1	14 14
血液	リツキサン単独療法	R-mab 375mg/m ²	day1	21
	R-CHOP療法	R-mab 375mg/m ² ADM 50mg/m ² VCR 1.4mg/m ² CPA 750mg/m ² PSL(内服) 100mg/body	day1 day2 day2 day2 day2-6	21
	R-THP-COP療法	R-mab 375mg/m ² THP 50mg/m ² VCR 1.4mg/m ² CPA 750mg/m ² PSL(内服) 100mg/body	day1 day2 day2 day2 day2-6	21
	ペンダムスチン療法	benda 120mg/m ²	day1,2	21

乳癌	EC75療法 (Epi 75,CPA 600)	EPI 75mg/m ² CPA 600mg/m ²	day1 day1	21
	EC90療法 (Epi 90,CPA 600)	EPI 90mg/m ² CPA 600mg/m ²	day1 day1	21
	EC100療法 (Epi 100,CPA 600)	EPI 100mg/m ² CPA 600mg/m ²	day1 day1	28
	FEC100療法	EPI 100mg/m ² CPA 500mg/m ² 5-FU 500mg/m ²	day1 day1 day1	21
	PTXw療法 (3投1休)	PTX 80mg/m ²	day1,8,15	21
	DTX3w療法 (3週毎)	DTX 60mg/m ²	day1	21
	DTX75療法 (3週毎)	DTX 75mg/m ²	day1	21
	TC療法 (DTX+CPA, 3週毎)	DTX 60mg/m ² CPA 600mg/m ²	day1 day1	21
	HER3w (3週毎) * 初回 8mg/kg	T-mab 8mg/kg	day1	21
	HER3w (3週毎) * 2回目以降 6mg/kg	T-mab 6mg/kg	day1	21
	HER3w+DTX療法 (3週毎) * 初回 8mg/kg	T-mab 8mg/kg DTX 60mg/m ²	day1 day1	28
	HER3w+DTX療法 (3週毎) * 2回目以降 6mg/kg	T-mab 6mg/kg DTX 60mg/m ²	day1 day1	21
	アブラキサン療法	nabPTX 260mg/m ²	day1	28
	TC療法 (DTX+CPA, 3週毎)	DTX 60mg/m ² CPA 600mg/m ²	day1 day1	21
	PTXw+BEV療法	PTX 80mg/m ² BEV 15mg/kg	day1,8,15 day1,15	21
	BEV+アブラキサン療法 (3週毎)	BEV 15mg/kg nabPTX 260mg/m ²	day1 day1	21
	BEV+アブラキサン療法 (3週1休)	BEV 10mg/kg nabPTX 130mg/m ²	day1,15 day1,8,15	21
	PER (パーゼタ) 療法 * 初回・6週休薬後 * 840mg/body	PER 840mg/body	day1	21
	PER (パーゼタ) 療法 * 2回目以降 420mg/body	PER 420mg/body	day1	21
	T-DM1 (カトサイラ) 療法	T-DM1 3.6mg/kg	day1	21
	VNR療法 (2投1休)	VNR 25mg/m ²	day1,8	21
	ハラヴェン療法	Eri 1.4mg/m ²	day1,8	14
	GEM療法 (2投1休)	GEM 1250mg/m ²	day1,8	21
	BEV療法 (2w毎)	BEV 10mg/kg	day1	14
血管肉腫	AC療法	DXR60mg/m ² CPA600mg/m ²	day1 day1	21
癌性胸水減少	ヒンパニール局注	OK-403 10KE/body	day1	1
小児科				
血液	VCR静注	VCR 1.5mg/m ² (max 2mg/body)	day1	14
	MTX・Ara-C髄注 (3歳以上)	MTX 12mg/body & Ara-C 30mg/body & PDN 10mg/body	day1	7
ランゲルハンス細胞組織球症	[体重10kg未満]Ara-C+VCR (LCH12早期維持相A-a)	Ara-C 150mg/m ² VCR 0.05mg/kg	day1 day1	14
	[体重10kg未満]MTX+VCR (LCH12早期維持相A-b)	MTX 20mg/m ² VCR 0.05mg/kg	day1 day1	14
	[体重10kg未満]VBL (LCH12後期維持相C-a)	VBL 0.2mg/kg	day1 day1	14
	[体重10kg以上]Ara-C+VCR (LCH12早期維持相A-a)	Ara-C 150mg/m ² VCR 1.5mg/m ²	day1 day1	14
	[体重10kg以上]MTX+VCR (LCH12早期維持相A-b)	MTX 20mg/m ² VCR 1.5mg/m ²	day1 day1	14
	[体重10kg以上]VBL (LCH12後期維持相C-a)	VBL 6mg/m ²	day1 day1	14
	JLSG-02 maintenance B(b) MTX/PDN	MTX 3mg/kg PDN2mg/kg/day,po	day1 day1-3	14
	JLSG-02 maintenance B(a) AOP/PDN	ADR 35mg/m ² VCR 0.05mg/kg PDN2mg/kg/day,po	day1 day1 day1-5	14
	JLSG-02 maintenance B(c) COP/PDN	CPM 10mg/kg VCR 0.05mg/kg PDN2mg/kg/day,po	day1 day1 day1-5	14
	* 神経障害用 * [体重10kg以上]Ara-C+VBL (LCH12早期維持相A-a)	Ara-C 150mg/m ² VBL 6mg/m ²	day1 day1	14
* 神経障害用 * [体重10kg以上]MTX+VBL (LCH12早期維持相A-b)	MTX 20mg/m ² VBL 6mg/m ²	day1 day1	14	
泌尿器科				
前立腺癌	DTX療法	DTX 75mg/m ²	day1	21
前立腺癌	シエフタ療法	シエフタ25mg/m ²	day1	21
尿路上皮癌	GC療法 (3投1休)	GEM 1000mg/m ² CDDP 70mg/m ²	day1,8,15 day2	28
尿路上皮癌	GC療法 (2投1休)	GEM 1000mg/m ² CDDP 70mg/m ²	day1,8 day2	21
尿路上皮癌、腎細胞癌	キイトルーダ療法	Pem-mab 200mg/body	day1	21
精巣腫瘍	CBDCA単独療法	CBDCA AUC5	day1	21
膀胱癌	THP膀胱注	THP 30mg/body	day1,4,8,11,15,18	21
膀胱癌	MMC膀胱注	MMC 40mg/body	day1	21
産婦人科				
卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌	TC monthly療法	PTX 175mg/m ² CBDCA AUC5	day1 day1	21
卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌	TC weekly療法	PTX 80mg/m ² CBDCA AUC2	day1,8,15 day1,8,15	28

卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌	TC weekly療法	PTX 80mg/m ² CBDCA AUC5	day1,8,15 day1	28
卵巣癌、子宮体癌	DTX monthly療法	DTX 70mg/m ²	day1	21
卵巣癌	CDGP+CPT-11療法	CDGP 80mg/m ² CPT-11 60mg/m ²	day1 day1,8	28
卵巣癌	GEM+CBDCA療法	GEM 1000mg/m ² CBDCA AUC4	day1,8 day1	56
卵巣癌	CDDP+CPT-11療法	CDDP 60mg/m ² d1 CPT-11 60mg/m ²	day1 day1,8,15	28
卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌	CDDPweekly(放射線併用)療法	CDDP 40mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	56
子宮頸癌	TP療法	PTX 175mg/m ² CDDP 50mg/2	day1 day1	28
子宮頸癌	TN療法	PTX 175mg/m ² CDGP 70mg/2	day1 day1	28
卵巣癌	NGT療法	NGT 1.2mg/m ²	day1-5	21
卵巣癌	ドキシル療法	Doxil 40mg/m ²	day1	28
卵巣癌	ドキシル+CBDCA療法	Doxil 30mg/m ² CBDCA AUC5	day1 day1	28
胚細胞腫瘍	BEP療法	ETP 100mg/m ² CDDP 20mg/m ² BLM 20mg/m ²	day1-5 day1-5 day2	28
卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌	DC monthly療法	DTX 70mg/m ² CBDCA AUC5	day1 day1	28
卵巣癌	GEM療法	GEM 1000mg/m ²	day1,8,15	28
卵巣癌	PTXw療法	PTX 80mg/m ²	day1	7
卵巣癌、子宮頸癌	CDGPweekly(放射線併用)療法	CDGP 30mg/m ²	day1	7
卵巣癌、子宮頸癌	BEV+TC monthly療法	PTX 175mg/m ² CBDCA AUC5 BEV 15mg/kg	day1 day1 day1	21
卵巣癌、子宮頸癌	BEV単独療法	BEV 15mg/kg	day1	21
子宮頸癌	EP療法	ETP 100mg/body CDDP 10mg/m ²	day1-5 day1-5	28
子宮体癌	AP療法	ADM 60mg/m ² CDDP 50mg/m ²	day1 day1	21
卵巣癌	ドキシル+BEV療法	Doxil 40mg/m ² BEV 15mg/kg	day1 day1	28
卵巣癌	PTX3w療法	PTX 175mg/m ²	day1	21
卵巣癌	PTX+NGT療法	PTX 175mg/m ² NGT 0.75mg/m ²	day1 day1-3	21
卵巣癌	DTX+NGT療法	DTX 70mg/m ² NGT 0.75mg/m ²	day1 day1-3	21
子宮平滑筋肉腫	AC療法	ADM 60mg/m ² CBDCA AUC5	day1 day1	21
子宮平滑筋肉腫	IP療法	ADM 1.5g/m ² CDDP 20mg/m ²	day1 day1-5	21
卵巣癌、子宮頸癌	CBDCA(腹腔内投与)療法	CBDCA AUC5	day1	1
癌性胸・腹水減少	CDDP(腹腔内投与)療法	CDDP 50mg/body	day1	1
	ヒシパニール局注	OK-403 5KE/body	day1	1